HIPERQUÍMICA

PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS, LDA.

Rua João Fandango, n.º 12-C loja Esq. - 2670-529 LOURES Telef.: 21 982 70 20 a 21 982 70 27 e 21 983 35 61

Fax: 21 982 70 28/9

E-mail: hiperquimica@hiperquimica.pt

www.hiperquimica.pt



Líder na manutenção Industrial

Ficha Técnica

HQ 170

DESCRIÇÃO: ENÉRGICO DISSOLVENTE, DESENGORDURANTE E DESINFETANTE (BIODEGRADÁVEL).

CÓDIGO: 2401

REVISÃO E DATA: Rev. 08 28 de Novembro de 2023

CARACTERÍSTICAS: Detergente alcalino, desengordurante e desinfetante de ação rápida. Penetra e emulsiona óleos e

gorduras, eliminando todos os tipos de sujidade. Devolve a beleza original aos equipamentos e protege-os contra a corrosão, já que inclui na sua formulação um potente inibidor de óxido. Deixa os

equipamentos limpos e desinfetados.

ESPECIFICAÇÕES: Aspeto: Líquido translúcido

 Cor:
 Âmbar

 Odor:
 Inodoro

 Densidade:
 1,08 ± 0,05

 pH:
 13,5 ± 0,5

APLICAÇÕES: Aplica-se na indústria alimentar, na lavagem e desinfeção de equipamentos, bancadas, paredes e

pavimentos. Especialmente recomendado para a limpeza de instalações e utensílios impregnados de forte sujidade como fornos, cozinhas industriais, exaustores, filtros, etc. Pode também ser utilizado na

lavagem e desinfeção de contentores e molokes.

FORMA DE USO: Pode ser utilizado por pulverização ou esfregando com um pano ou esponja impregnado de produto

sobre a superfície a limpar. Pela sua alta concentração, admite diluições em água de 1:5 a 1:150. Em caso de gorduras persistentes pulverizar e deixar atuar durante uns minutos. Também pode ser

utilizado por imersão.

Na lavagem de contentores e molokes, pode ser diluído até 150 partes de água, dependendo do grau

de sujidade da superfície a limpar.

RECOMENDAÇÕES: Evitar o contacto prolongado com metais brandos.

APRESENTAÇÃO: A granel por litros em embalagens plásticas

FRASES H/P: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 – Provoca lesões oculares graves

H400 – Muito tóxico para os organismos aquáticos

P260 - Não respirar as névoas/ vapores.

P264 - Lavar as partes do corpo que estiveram em contacto com o produto cuidadosamente após

manuseamento.

P270 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto

P273 – Evitar a libertação para o ambiente.

Palavra Sinal: Perigo P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P310 – Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P391 – Recolher o produto derramado.

P405 - Armazenar em local fechado à chave.

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente neutralizando com uma base de acordo com a regulamentação

local e nacional.

A informação e recomendações indicadas, são baseadas na nossa investigação e pensamos estarem corretas. Dado que alguns clientes fazem aplicações fora do nosso controle, esta Empresa não poderá assumir responsabilidades derivadas da utilização indevida dos nossos produtos.



